



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

การติดตั้งบ่ออดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
และสถานประกอบการ

พ.ศ. 2552

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวยทรายเนื้อ
อำเภอชะอ้า จังหวัดเพชรบูรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบ ข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตำบล
เรื่อง การติดตั้งป้องกันไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
และในสถานประกอบการ
พ.ศ. 2552

.....
หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตำบลหัวยทรายเหนือ เรื่อง การติดตั้งป้องกันไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารและสถานประกอบการ บังคับใช้ในเขตองค์กรบริหารส่วนตำบลหัวยทรายเหนือ

เหตุผล

ด้วย พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 18 มาตรา 20(3) และมาตรา 44 ประกอบ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการควบคุมดูแลการกำจัดสิ่งปฏิกูลและ
ขยะมูลฝอย รวมทั้งบำบัดน้ำเสีย ประกอบกับมาตรา 67(2) และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาร่างกายและ
องค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 บัญญัติให้ตราเป็น ข้อบัญญัติองค์กร
บริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตำบล นี้

**ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ
เรื่อง การติดตั้งบ่อคักไบมันบำบัดน้ำเสียในอาคารและสถานประกอบการ
พ.ศ. 2552**

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 67 (2) และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และมาตรา 18 มาตรา 20 (3) และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการกำจัดสิ่งของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 56 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกร ไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ เรื่อง การติดตั้งบ่อคักไบมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2552”

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศโดยเปิดเผยแพร่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ เป็นต้นไป

ข้อ 3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฏ ระเบียบ และคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อคักไบมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไบมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การคาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโถง ลำร่อง คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับการแต่งตั้ง

ข้อ 5 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการ ระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่ได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไบมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ 6 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 5 ติดตั้งบ่อถังไบมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อถังไบมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้ มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อถังไบมันเช่นเดียวกัน

ข้อ 7 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) เข้าตรวจสอบอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคาร ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(2) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทึ่งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อถังไบมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ 8 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ 6 ทำการดูแลรักษา กีบuhn้ำมันหรือไนมันในบ่อถังไบมันไป稼ัดและซ่อมบำรุงรักษาน้ำบ่อถังไนมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ 9 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามข้อ 7(1) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ 10 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ 7 (2) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจอำนาจกำหนดให้เลี้ยงค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาท นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อถังไบมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ 11 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ 12 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่อำนาจในการพิจารณาเก็บเงินการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บ่อนกุเทา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ 13 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2552

เห็นชอบ

(นายเกยม เกิดโต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยรายเหนือ

(นายชวัชชัย รักษานน)

นายอำเภอ

การประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

สามัญสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2552

ครั้งที่ 1/2552

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายนิมิตร กาญจนารีกุล	ประธานสภา อบต.
2.	นางประนอม ศรีจันทร์	รองประธานสภา อบต.
3.	นายนิกร ดีเด่น	สมาชิกสภาฯ
4.	นายชูเกียรติ พงษ์อนุนานนท์	สมาชิกสภาฯ
5.	นายประชา จันทร์ส่ง	สมาชิกสภาฯ
6.	นายบุญรอด จันทร์ส่ง	สมาชิกสภาฯ
7.	นายเอกชัย เนียมกิด	สมาชิกสภาฯ
8.	นายจรัญ นวลพลอย	สมาชิกสภาฯ
9.	นางสาวบุญเลิยม บุญเลิศ	สมาชิกสภาฯ
10.	นายแคน ขามา	สมาชิกสภาฯ
11.	นายมณู หงษา	สมาชิกสภาฯ
12.	นายมานพ ทรัพย์มา	สมาชิกสภาฯ
13.	นายเชน เพ็งสว่าง	สมาชิกสภาฯ
14.	นายบรรเทิง ม่วงน้อย	สมาชิกสภาฯ
15.	นายธัญเทพ ศิริเพ็งไพบูลย์	เลขานุการสภาฯ

ผู้เข้าร่วมการประชุม

1.	นายเกมน เกิดโต	นายก อบต.
2.	นายพนน ทองมี	รองนายก อบต.
3.	นายพรหมชัย แก้วเกิด	รองนายก อบต.
4.	นางสาวจิราภรณ์ มีศรี	เลขานุการ นายก อบต.
5.	น.ส.ธนกรณ์ ตั้งสะท้าน	เจ้าหน้าที่งานธุรการ
6.	นายจีระวัชร เปญจพงศ์	หัวหน้าส่วนโยธา
7.	นายสุริยัน เจื่อบุญ	นายช่างโยธา
8.	คต.ประเจียด แบนสุข	สายตรวจเขต 8
9.	นายชนิคร ภูวัดເອກວາ	ตชต. เขต 8
10.	นายสมหวัง อุบลรัตน์	หัวหน้า ตชต. เขต 8

รายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2552

ครั้งที่ 1/2552

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

เมื่อถึงกำหนดเวลา 09.00 น. นายชัยเทพ ศิริเพ็งไพบูลย์ เลขาธิการสภาฯ ตรวจสอบรายชื่อ สมาชิกสภาฯ ปรากฏว่าครบถ้วน จึงขอเชิญสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุม และนายนิมิตร กาญจนารีกุล ประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานสภาฯ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาก สามัญสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 1

ประธานสภาฯ

- ขอให้สมาชิกตรวจทานรายงานการประชุมสภาก สามัญสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2551 ครั้งที่ 1

ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมสภาก สามัญสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2551 ครั้งที่ 1 หรือไม่ ถ้าไม่มี ขอติรับรองรายงานการประชุมสภาก สามัญสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2551 ครั้งที่ 1

ที่ประชุมสภาฯ

- รับรองรายงานการประชุมสภาก สามัญสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2551 ครั้งที่ 1 เป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง กำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ.2552

ประธานสภาฯ

- การกำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ.2552 ขอให้เลขาธิการฯ ชี้แจง ต่อสภาฯ ต่อไป

นายชัยเทพ ศิริเพ็งไพบูลย์
(ปลัด อบต./เลขาธิการฯ)

- เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสมัยประชุม จึงมีความจำเป็นต้องกำหนด สมัยประชุม ในแต่ละสมัยให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ โดยกำหนด สมัยประชุม ประจำปี พ.ศ.2552 ดังนี้

- สมัยประชุมสามัญสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 16 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2552 ซึ่งในช่วงนี้จะต้องนำแผนพัฒนาตำบล เข้าพิจารณา

- สมัยประชุมสามัญสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 14 - 28 สิงหาคม พ.ศ.2552 ซึ่งในช่วงนี้ต้องพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

- สมัยประชุมสามัญสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ซึ่งในช่วงนี้ผู้บริหารต้องรายงานผลการดำเนินงานประจำปีต่อสภาฯ

- สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2553 วันที่ 12-26 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งระบุว่า “ให้เรียกประชุมสมัยแรกในเดือน กุมภาพันธ์”

ประธานสภากฯ

- ตามที่เดาสภากฯ ได้ชี้แจง มีสมาชิกสภากฯ ท่านใด มีข้อเสนอแนะหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยการกำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ.2552

ที่ประชุมสภากฯ

- เห็นด้วยกับการกำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ.2552 และ สมัยประชุม สามัญสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2553 เป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 4

ประธานสภากฯ

เรื่อง การพิจารณาญัตติขอจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2552

- การพิจารณาญัตติขอจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เชิญผู้บริหารชี้แจง

นายเกณม เกิดโต (นายก อบต.)

- ชี้แจงโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ของสำนักปลัด จำนวน 3 โครงการ
1. โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง เนื่องจากปัจจุบันศูนย์อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปฏิบัติงาน แต่ไม่มี ยานพาหนะในการปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง สำหรับใช้ในงานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบล โดยใช้ในกิจการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ตำบล และการอุ่นเครื่องการณ์ช่วง กลางคืน ในพื้นที่ตำบล งบประมาณ 536,000.- บาท

2. โครงการจัดซื้อเครื่อง ตัดหญ้า แบบข้อแข่ง เนื่องจากปัจจุบันเครื่องตัดหญ้า เครื่องเก่ามีสภาพการใช้งานได้ไม่ดี ชำรุดบ่อย ไม่คุ้ม และมีงานตัดหญ้าเพื่อ ปรับภูมิทัศน์ในตำบล จึงมีความจำเป็น ต้องจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข่ง จำนวน 2 เครื่อง งบประมาณ 19,000 บาท

3. โครงการติดตั้งระบบคู่สายโทรศัพท์ งบประมาณ 50,000 บาท เพื่อพัฒนา ระบบงานบริการประชาชน

(รายละเอียดทั้ง 3 โครงการตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกสภากฯ)

ประธานสภากฯ

- มีสมาชิกสภากฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะอภิปรายหรือไม่

- ขอให้แก่ไข โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง โดยระบุว่า “ใช้ในงานบริการ ประชาชน และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย”

2.5 ก่อสร้างโรงจอดรถ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งบประมาณ 350,000.- บาท โดยทำการก่อสร้างโรงจอดรถ กว้าง 8.00 ม. ยาว 22.00 ม. สูง 4.00 ม. และเทคโนโลยีตพื้นหนา 0.10 ม. พร้อมก่อสร้างห้องเก็บของกว้าง 4.00 ม. ยาว 5.00 ม. สูง 3.50 ม. ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวย้ายรายหนึ่ง กำหนด

2.6 ทำการคอมมิดินขยายพื้นที่ด้านข้างศูนย์อปพร. หมู่ที่ 1 งบประมาณ 180,000 บาท โดยทำการคอมมิดินขยายพื้นที่ด้านข้างศูนย์อปพร. กว้าง 8.00 ม. ยาว 30.00 ม. สูง 1.00 ม. และก่อสร้างกำแพงกันดิน 2 ด้าน ทางเข้าศูนย์สูง 1.30 ม. ยาว 15.00 ม. พร้อมทำการกั้นเคลือบคอนกรีตโดยรอบพื้นที่และลงหินคลุกปรับพื้นที่บริเวณโดยรอบ ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวย้ายรายหนึ่ง กำหนด

2.7 ก่อสร้างลานกีฬากลาง งบประมาณ 315,000.- บาท โดยทำการก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง 18.00 ม. ยาว 29.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เท่าคอนกรีตไม่น้อยกว่า 550 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างไฟสถาปอร์ตไลน์ จำนวน 4 ต้น ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวย้ายรายหนึ่ง กำหนด

2.8 ปรับภูมิทัศน์ หน้าศูนย์เด็กเล็ก หน้า อบต.หัวย้ายรายหนึ่ง และหน้าศูนย์อปพร. งบประมาณ 80,000.- บาท โดยทำการปรับภูมิทัศน์ หน้าศูนย์เด็กเล็ก หน้า อบต.หัวย้ายรายหนึ่ง และหน้าศูนย์อปพร. พร้อมผัง PVC Ø 2 นิ้ว จากสาระน้ำหลัง อบต.หัวย้ายรายหนึ่ง ถึง ถนนลาดยาง ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวย้ายรายหนึ่ง กำหนด

3. โครงการล้อมรั้วลดหนามหอถังปะปา หมู่ที่ 6 งบประมาณ 18,000.- บาท สืบเนื่องจากการข้าย้อหอถังและสร้างระบบปะปา และได้จ่ายนำ้ให้กับประชาชนเรียบร้อยแล้ว แต่เกิดปัญหาสิ่งของหาย สัดว์เลี้ยงเข้าไปเหยียบท่อแตก จึงมีความประสงค์จะทำการล้อมรั้วลดหนามหอถัง กว้าง 9.00 ม. ยาว 10.00 ม. สูง 1.50 ม. พร้อมทำประตูปิด - เปิด บริเวณถังเก็บน้ำอ่างพูหวย ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวย้ายรายหนึ่ง กำหนด

4. โครงการก่อสร้างคาดคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 740,000.- บาท โดยดำเนินการดังนี้

4.1 ก่อสร้างคาด คสล. และทางน้ำลั่น หมู่ที่ 6 งบประมาณ 42,000.- บาท โดยทำการก่อสร้างคาด คสล. และทางน้ำลั่น ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 7.00 ม. หนา 0.15 ม.สีก เกลี้ยด้านละ 4.50 ม. บริเวณสะระบน้ำทางเข้าบุบเขาทุ่งแฟก ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวย้ายรายหนึ่ง กำหนด

4.2 โครงการก่อสร้างคาด คสล. หน้าท่อระบายน้ำ หมู่ 6 งบประมาณ 69,000.- บาท โดยทำการก่อสร้างคาด คสล. ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 10.00 ม. หนา 0.15 ม. ทั้ง 2 ด้านพร้อมผังท่อ คสล. Ø 0.80 ม. มอก.ชั้น 3 จำนวน 7 ท่อน บริเวณหลังบ้าน นางนาค หงษา ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวย้ายรายหนึ่ง กำหนด

4.3 โครงการก่อสร้างทางน้ำลั่น หมู่ที่ 6 จำนวน 2 จุด บริเวณสะระบน้ำบ้านพวย งบประมาณ 114,000.- บาท โดยทำการก่อสร้างทางน้ำลั่น จำนวน 2 จุด ดังนี้

จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 15.00 ม. หนา 0.15 ม.

จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 13.00 ม. หนา 0.15 ม.

ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวย้ายรายหนึ่ง กำหนด

4.4 โครงการก่อสร้างฝายน้ำลั่น หมู่ที่ 5 งบประมาณ 450,000.- บาท โดยทำการก่อสร้างฝายน้ำลั่น มข. 2527 กว้าง 10.00 ม. สันฝายสูง 2.00 ม. พนังข้างสูง 3.00 ม. ยาว 8.00 ม. บริเวณลำหัวยหนองขา บ้านนายฉลอง ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวย้ายรายหนึ่ง กำหนด

- ขอเพิ่ม 4.5 โครงการต่อเติมฝาย มข.2527 จำนวน 2 จุด หมู่ 5 สะระบน้ำบ้านหนองขา และหมู่ 7 ฝายบ้านไร่ดินทอง เพื่อเก็บกักน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง งบประมาณ 65,000.-บาท

- การก่อสร้างฝายน้ำลั่น บริเวณลำหัวยหนองขา บ้านนายฉลอง เข้าที่ชาวบ้านหรือไม่ ซึ่งหากอนุมัติไปจะเกิดปัญหา และหากดำเนินการจะเกิดการแบ่งพื้นที่เป็น 2 ฝั่ง

- ได้ไปสำรวจมาแล้ว ไม่เข้าที่ชาวบ้าน ถ้าสามารถคัดค้าน และบอกว่าจะเป็นปัญหานอนภาคและถ้าไม่ใช่ทางสาธารณสุขไม่ทำ

นายจีระวัชร เบญจพงศ์
(หัวหน้าส่วนโภชนา)

น.ส.บุญเลิ่ยม บุญเลิศ
(สมาชิกสภา หมู่ 5)

นายเกษม เกิดโต
(นายก อบต.)

ประธานสภาฯ

นายจีระวัชร เบญจพงศ์
(หัวหน้าส่วนโยธา)

นายธัญเทพ ศิริเพ็งไพบูลย์
(ปลัด อบต./เลขานุการฯ)

นายจีระวัชร เบญจพงศ์
(หัวหน้าส่วนโยธา)

นายธัญเทพ ศิริเพ็งไพบูลย์
(ปลัด อบต./เลขานุการฯ)

นายจีระวัชร เบญจพงศ์
(หัวหน้าส่วนโยธา)

นายเด่น จำมา
(สมาชิกสภาฯ หมู่ 5)

นายเกษม เกิดโต
(นายก อบต.)

ประธานสภาฯ

ที่ประชุมสภาฯ

- ข้อความช่าง โครงการ 4.5 โครงการต่อเติมฝาย มข.2527 เป็นของหน่วยงานใด และขอความยินยอมจากหน่วยงานหรือยัง

- ฝาย มข. 2527 เป็นของ รพช.

- ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ โครงการข้อ 4.3 โครงการก่อสร้างทางน้ำลั่น หมู่ที่ 6 ให้ระบุให้ชัดเจน

- ชาวบ้านบอกว่าเป็นสระน้ำพุหวาน ไม่มีชื่อถนน

- โครงการต่อเติมฝาย มข.2527 หากดำเนินการต่อเติม จะมีปัญหาด้าน โครงสร้างหรือไม่ ให้ศึกษาด้วย และหากฐานรองน้ำหนักปูน ต้องมีแบบ ของหน่วยงานเดิมด้วย

- ได้ศึกษาแล้ว และต้องมีโครงสร้างของหน่วยงานเดิมที่สร้างไว้

- การสร้างลานกีฬา สถานที่คับแคบ ขอเสนอให้สร้างสถานที่กว้างๆ และเป็น ศูนย์กลางของชุมชน

- การสร้างลานกีฬา เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพราะว่าเวลามีการ ประชุม หรือคุยกัน จะได้ใช้เป็นที่จอดรถได้ และอุปกรณ์กีฬาก็สามารถ เคลื่อนย้ายได้ ยกเว้นพื้นปูน

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ส่วนโยธา จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 2,196,000.- บาท

- มีมติเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 2,196,000.-บาท เป็นเอกสารที่ รายละเอียด ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำโครงเหล็กถัก หมู่ที่ 1 งบประมาณ 220,000.- บาท โดยทำการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำโครงเหล็กถัก ขนาดฐานกว้าง 3.00 ม. ยาว 3.00 ม. สูง 9.00 ม. พื้นที่ภายในหอถัง 8.5 จากบ้านนายเชื่อง เหมือนอ้วน ถึงบ้านนายสมชัย มุงดี, ซอยบ้านตาสิน และหน้าโรงเรียนบ้านป้อหลวง-ทุ่งเคลือด ตามแบบ แปลนและรายละเอียดที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวยทรายหนีอ กำหนด

2. โครงการปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน การบริการประชาชน งบประมาณ 1,218,000.- บาท โดย ดำเนินการดังนี้

2.1 ปรับปรุงห้องพัสดุเป็นห้องทำงานประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวยทรายเหนือ งบประมาณ 39,000.- บาท โดยทำการปรับปรุงห้องพัสดุเป็นห้องทำงานประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวยทรายเหนือ ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 4.00 ม. ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวยทรายเหนือ กำหนด

2.2 ปรับปรุงถังเก็บน้ำเดิม เปลี่ยนเป็นห้องเก็บพัสดุและเอกสาร งบประมาณ 87,000.- บาท โดยทำการปรับปรุงถังเก็บน้ำเดิม เปลี่ยนเป็นห้องเก็บพัสดุและเอกสาร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร พร้อมขยายโครงหลังคาเหล็กมุงกระเบื้องครอบห้องเก็บพัสดุ ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวยทรายเหนือ กำหนด

2.3 ก่อสร้างห้องเก็บอุปกรณ์ประจำและอุปกรณ์ไฟฟ้า งบประมาณ 67,000.- บาท โดยทำการก่อสร้างห้องเก็บอุปกรณ์ประจำและอุปกรณ์ไฟฟ้า ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 2.35 เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวยทรายเหนือ กำหนด

2.4 ปรับปรุงและก่อสร้างห้องน้ำ ชาย – หญิง งบประมาณ 100,000.- บาท โดยทำการปรับปรุงและก่อสร้างห้องน้ำ ชาย – หญิง กว้าง 2.80 ม. ยาว 5.20 ม. สูง 2.30 ม. ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวยทรายเหนือ กำหนด

2.5 ก่อสร้างโรงจอดรถ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งบประมาณ 350,000.- บาท โดยทำการก่อสร้างโรงจอดรถ กว้าง 8.00 ม. ยาว 22.00 ม. สูง 4.00 ม. และหยอดกรีตพื้นหนา 0.10 ม. พร้อมก่อสร้างห้องเก็บของกว้าง 4.00 ม. ยาว 5.00 ม. สูง 3.50 ม. ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวยทรายเหนือ กำหนด

2.6 ทำการคอมดินขยายพื้นที่ด้านข้างศูนย์อปพร. หมู่ที่ 1 งบประมาณ 180,000 บาท โดยทำการคอมดินขยายพื้นที่ด้านข้างศูนย์อปพร. กว้าง 8.00 ม. ยาว 30.00 ม. สูง 1.00 ม. และก่อสร้างกำแพงกันดิน 2 ด้าน ทางเข้าศูนย์สูง 1.30 ม. ยาว 15.00 ม. พร้อมทำการกันเคลิกคอนกรีต โดยรอบพื้นที่และลงทิน

คลุกปรับพื้นที่บริเวณโดยรอบ ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวยทรายเหนือ กำหนด

2.7 ก่อสร้างลานกีฬากลาง งบประมาณ 315,000.- บาท โดยทำการก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง 18.00 ม. ยาว 29.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 550 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างไฟสปอร์ต โถน จำนวน 4 ต้น ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวยทรายเหนือ กำหนด

2.8 ปรับภูมิทัศน์ หน้าศูนย์เด็กเล็ก หน้า อบต.หัวยทรายเหนือ และหน้าศูนย์อปพร. งบประมาณ 80,000.- บาท โดยทำการปรับภูมิทัศน์ หน้าศูนย์เด็กเล็ก หน้า อบต.หัวยทรายเหนือ และหน้าศูนย์อปพร. พร้อมฝัง PVC Ø 2 นิ้ว จากกระน้ำหลัง อบต.หัวยทรายเหนือ ถึง ถนนลาดยาง ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวยทรายเหนือ กำหนด

3. โครงการล้อมรั้วลดหมอกอั่งประปา หมู่ที่ 6 งบประมาณ 18,000.- บาท โดยทำการล้อมรั้วลดหมอก อั่งประปา กว้าง 9.00 ม. ยาว 10.00 ม. สูง 1.50 ม. พร้อมทำประตู ปิด – เปิด บริเวณถังเก็บน้ำอ่างพุหวาย ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวยทรายเหนือ กำหนด

4. โครงการก่อสร้างศาลาคองกรีตเสริมเหล็ก เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 740,000.- บาท โดยดำเนินการดังนี้

4.1 ก่อสร้างศาลาคสล. และทางน้ำลัน หมู่ที่ 6 งบประมาณ 42,000.- บาท โดยทำการก่อสร้างศาลาคสล. และทางน้ำลัน ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 7.00 ม. หนา 0.15 ม. เล็ง เคลื่อนต้านละ 4.50 ม. บริเวณกระน้ำทางเข้าบุบเขาทุ่งแฟก ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวยทรายเหนือ กำหนด

4.2 โครงการก่อสร้างศาลาคสล. หน้าท่อระบายน้ำ หมู่ 6 งบประมาณ 69,000.- บาท โดยทำการก่อสร้างศาลาคสล. ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 10.00 ม. หนา 0.15 ม. ทึ้ง 2 ด้านพร้อมฝังห่อ คสล. Ø 0.80 ม. มากชั้น 3 จำนวน 7 ห่อน บริเวณหลังบ้าน นางนาค หงษา ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวยทรายเหนือ กำหนด

4.3 โครงการก่อสร้างทางน้ำลั่น หมู่ที่ 6 จำนวน 2 ชุด บริเวณสระน้ำบ้านพูหวย งบประมาณ 114,000.- บาท โดยทำการก่อสร้างทางน้ำลั่น จำนวน 2 ชุด ดังนี้

ชุดที่ 1 สระน้ำสาธารณะหน้าพุหวยชิลล์ ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 15.00 ม. หนา 0.15 ม.

ชุดที่ 2 สระน้ำสาธารณะหน้าพุหวยชิลล์ ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 13.00 ม. หนา 0.15 ม.

ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวยทรายเหนือ กำหนด

4.4 โครงการก่อสร้างฝายน้ำลั่น หมู่ที่ 5 งบประมาณ 450,000.- บาท โดยทำการก่อสร้างฝายน้ำลั่น ๘๖. ๒๕๒๗ กว้าง 10.00 ม. สันฝายสูง 2.00 ม. พนังข้าง สูง 3.00 ม. ยาว 8.00 ม. บริเวณคำหัวยหนองขาแม่ บ้านนายผล่อง ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวยทรายเหนือ กำหนด

4.5 โครงการต่อเติมฝาย ๘๖. ๒๕๒๗ จำนวน 2 ชุด งบประมาณ 65,000.- บาท โดยทำการต่อเติมฝาย ๘๖.๒๕๒๗ จำนวน 2 ชุด หมู่ที่ 5 สะพานหนองขาแม่ และหมู่ ๗ ฝายบ้านไรรัคินทอง ขนาดสูง 45 เซนติเมตร ยาว 16 เมตร
ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวยทรายเหนือ กำหนด

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติการบริหารกิจการประปา (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๕๒ และระเบียบการจัดเก็บค่าน้ำประปา (วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ)

ประธานสภาฯ

- การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ การบริหารกิจการประปา (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๕๒ (วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ) รายละเอียดขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ชี้แจงต่อสภาต่อไป

นายเกณม เกิดโต
(นายก อบต.)

- เชิญปลัดชี้แจง

นายชัยเทพ ศิริพง ไฟฟาร์ย
(ปลัด อบต./เลขานุการฯ)

- ตามที่ได้อนุมัติข้อบัญญัติการบริหารกิจการประปา ไปแล้ว เนื่องจากมีปัญหาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ำของประชาชนผู้ใช้น้ำ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบัญญัติการบริหารกิจการประปา (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๒ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖ (อ่านรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน) ซึ่งการจัดเก็บรายได้อาจมีความผันผวนไปตามสภาพเศรษฐกิจ และเกิด

ความยุ่งยากในการจัดทำ จึงตัดข้อ 15 และข้อ 16 ออกมา และกำหนดในระเบียบว่าด้วยการบริหารกิจการประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ พุทธศักราช 2552 ซึ่งผู้บริหารนำร่างเบี้ยบฯ เข้าสภากฯ เพื่อให้สภากฯเห็นชอบ และนายกฯ ประกาศใช้ ไม่ต้องเสนอ นายอำเภอ เป็นการลดขั้นตอน

- การพิจารณาข้อบัญญัติ เรื่องการบริหารกิจการประจำ พิจารณา 3 วาระรวด โดยให้สภากฯ เป็นคณะกรรมการแปรปูดติดทั้งสภากฯ เมื่อสภากฯ เห็นชอบ ต้องส่งข้อบัญญัติฯ ให้นายอำเภอ เพื่อให้ความเห็นชอบ นายกฯ จึงประกาศใช้ได้

ประธานสภากฯ

- มีสมาชิกสภากฯ ท่านใดมีข้อสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการบริหารกิจการประจำ พ.ศ.2552 3 วาระรวด wareที่ 1 ขั้นรับหลักการ wareที่ 2 ขั้นพิจารณาแปรปูดติด wareที่ 3 ขั้นลงมติเห็นชอบ

- สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการบริหารกิจการประจำ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2552 3 วาระรวด

ที่ประชุมสภากฯ

- เห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการบริหารกิจการประจำ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2552 3 วาระรวด

ประธานสภากฯ

- สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการบริหารกิจการประจำ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2552 (wareที่ 1 ขั้นรับหลักการ)

ที่ประชุมสภากฯ

- ลงมติเป็นเอกฉันท์ รับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการบริหารกิจการประจำ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2552

ประธานสภากฯ

- สมาชิกสภากฯ ท่านใดเห็นควรคงร่างเดิมตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการบริหารกิจการประจำ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2552 (wareที่ 2 ขั้นพิจารณาแปรปูดติด)

ที่ประชุมสภากฯ

- สมาชิกสภากฯ ลงมติเห็นควรคงร่างเดิมตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการบริหารกิจการประจำ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2552 มติเป็นเอกฉันท์

ประธานสภากฯ

- ขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการบริหารกิจการประจำ พ.ศ.2552 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) (wareที่ 3 ขั้นลงมติเห็นชอบ)

ที่ประชุมสภากา

- เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการบริหารกิจการประจำ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2552 เป็นเอกสารที่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยให้เจ้าหน้าที่งบประมาณดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ประธานสภากา

- สมาชิกท่านใดเห็นชอบระบุข่าวด้วยการบริหารกิจการประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวย้ายรายหนึ่อ พุทธศักราช 2552

ที่ประชุมสภากา

- เห็นชอบ ระบุข่าวด้วยการบริหารกิจการประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวย้ายรายหนึ่อ พุทธศักราช 2552 เป็นเอกสารที่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยให้เจ้าหน้าที่งบประมาณดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่อง ข้อบัญญัติติดตั้งบ่ออดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารและสถานประกอบการ พ.ศ.2552

ประธานสภากา

- ข้อบัญญัติติดตั้งบ่ออดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารและสถานประกอบการ พ.ศ.2552 ขอให้ปลด ชี้แจง

นายชัยเทพ ศิริเพ็ง ไฟฟาร์ย
(ปลัด อปบ./เลขานุการฯ)

- การติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสียในอาคารบ้านเรือน เป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดทำข้อบัญญัติ ตั้งแต่ปี 2549 การก่อสร้างอาคารใหม่ต้องติดตั้งบ่ออดักไขมัน จึงออกข้อบัญญัติติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสียในอาคารบ้านเรือน ซึ่งอาคารเก่าที่ได้สร้างไปแล้วก่อนที่จะมีการออกข้อบัญญัติฯ ต้องออกประชาสัมพันธ์ชักชวนให้ประชาชนติดตั้ง ส่วนการสร้างอาคารใหม่ หากองค์การบริหารส่วนตำบล ออกข้อบัญญัติต้องติดตั้งบ่ออดักไขมัน (อ่านข้อบัญญัติติดตั้งบ่ออดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารบ้านเรือน) ต้องมีแหล่งบำบัดน้ำเสีย ไม่ให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่าน)

ประธานสภากา

- มีสมาชิกสภากา ท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมหรืออภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม พิจารณาร่างข้อบัญญัติติดตั้งบ่ออดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารและสถานประกอบการ พ.ศ.2552 3 วาระรวด วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ วาระที่ 2 ขั้นพิจารณาและรับฟัง วาระที่ 3 ขั้นลงมติเห็นชอบ

- สมาชิกสภากา ท่านใดเห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติติดตั้งบ่ออดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารและสถานประกอบการ พ.ศ.2552 3 วาระรวด

ที่ประชุมสภากา

- เห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติติดตั้งบ่ออดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารและสถานประกอบการ พ.ศ.2552 3 วาระรวด

- ประธานสภากาฯ
ที่ประชุมสภากาฯ
- สมาชิกสภากาฯ ท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติติดตั้งบ่อคักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารและสถานประกอบการ พ.ศ.2552 (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ)
- ประธานสภากาฯ
ที่ประชุมสภากาฯ
- ลงมติเป็นเอกฉันท์ รับหลักการร่างข้อบัญญัติติดตั้งบ่อคักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารและสถานประกอบการ พ.ศ.2552
- ประธานสภากาฯ
ที่ประชุมสภากาฯ
- สมาชิกสภากาฯ ท่านใดเห็นควรคงร่างเดิมตามข้อบัญญัติติดตั้งบ่อคักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารและสถานประกอบการ พ.ศ.2552 (วาระที่ 2 ขั้นพิจารณาปรับแก้)
- ประธานสภากาฯ
ที่ประชุมสภากาฯ
- ลงมติเห็นควรคงร่างเดิมตามข้อบัญญัติติดตั้งบ่อคักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารและสถานประกอบการ พ.ศ.2552 แต่เป็นเอกฉันท์
- ประธานสภากาฯ
ที่ประชุมสภากาฯ
- ขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างข้อบัญญัติติดตั้งบ่อคักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารและสถานประกอบการ พ.ศ.2552 (วาระที่ 3 ขั้นลงมติเห็นชอบ)
- ประธานสภากาฯ
ที่ประชุมสภากาฯ
- เห็นชอบร่างข้อบัญญัติติดตั้งบ่อคักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารและสถานประกอบการ พ.ศ.2552 เป็นเอกฉันท์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยให้เจ้าหน้าที่งบประมาณดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
- ระเบียนวาระที่ 7
นายเกย์ม กีดโต
(นายก อบต.)
- เรื่อง อื่นๆ
- เรื่องที่ 1 การหารือพระราชบัญญัติการบุคลากรและคุณคุณ พ.ศ.2543 เรายังเข้าสภากาไปแล้ว ขั้นตอนการดำเนินการ ฝ่ายปกครองดำเนินการด้วย
- เรื่องที่ 2 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง เนื่องจากต้องขอความเห็นชอบจากสภากาฯ ก่อน เพื่อนำมาสร้างบ้านพักผู้สูงอายุ
- เรื่องที่ 3 ปัญหาแนวเขต หมู่ 1 และหมู่ 6 เป็นเรื่องของการปกครอง จัดเก็บภาษี ต้องขอความเห็นชอบจากสภากาฯ ถ้าแนวเขตไม่ชัดเจนการดำเนินการก็ลำบาก
- เรื่องที่ 4 การจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลตำบลหัวทยายเหนือ ได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กแล้ว มีมติเห็นชอบให้องค์กรบริหารส่วนดำเนินการปิดอนุบาล จึงเสนอต่อสภากาฯ พิจารณาเห็นชอบ หากสภากาฯเห็นชอบ ก็ดำเนินเรื่องขอปิดโรงเรียนอนุบาลจากกรมส่งเสริมฯ

- เรื่องการ โอนกิจการประจำหมู่ 7 บ้านลุ่มป่าไฝ ให้องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเนื่องจากในที่ประชุมหมู่บ้านได้มีมติให้โอนกิจการประจำหมู่ 7 บ้านลุ่มป่าไฝ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการ จึงนำเข้าเสนอสภา ให้ความเห็นชอบด้วย

นายบรรเทิง ม่วงน้อย
(สมาชิกสภา หมู่ 7)

- สมว่าควรแจ้งระเบียบว่าด้วยการบริหารกิจการประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ชาวบ้านทราบโดย恣ะเอียดก่อน จะได้มีปัญหาภายหลัง

นายเกณ์ เกิดโต
(นายก อบต.)

- ขออนเรื่องการ โอนกิจการประจำหมู่ 7 บ้านลุ่มป่าไฝ ออกก่อน เนื่องจาก สมาชิกห่วง ว่าต้องซื้อขายบ้านก่อน ขอมอบให้โดยราษฎรพำเจ้าหน้าที่ พนักงานผลิตนำประจำ นำเอกสารให้ผู้ใช้น้ำลุ่มป่าไฝศึกษาก่อน ที่จะนำเข้า สาขา ครั้งต่อไป

ประธานสภา

- มีสมาชิกสภา ทำนได้มีข้อสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอนติที่ ประชุมเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ การดำเนินการออกพระราชบัญญัติการบุคคล แต่ละคนดิน พ.ศ.2543

ที่ประชุมสภา

- เห็นชอบให้ดำเนินการออกพระราชบัญญัติการบุคคลและคนดิน พ.ศ.2543 เป็นเอกฉันท์

นายเกณ์ เกิดโต
(นายก อบต.)

- ขออน เรื่อง การขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง

ประธานสภา

- ขอนติที่ประชุม เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ให้ดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาน้ำ เขต หมู่ 1 และหมู่ 6

ที่ประชุมสภา

- เห็นชอบให้ดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาน้ำเขต หมู่ 1 และหมู่ 6 เป็นเอกฉันท์

ประธานสภา

- ขอนติที่ประชุม เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ การจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลตำบล หัวยทรายเหนือ

ที่ประชุมสภา

- เห็นชอบให้จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลตำบลหัวยทรายเหนือ จำนวน 12 เสียง

- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง คือ นายจรุญ นวพลอย

นายเกณ์ เกิดโต
(นายก อบต.)

- ขอให้ปลด ดำเนินการตามมติที่ประชุมเห็นชอบ

- ขอชี้แจง 3 เรื่อง ดังนี้

1. พระราชบัญญัติการบุคคลและคนดิน พ.ศ.2543 ซึ่งได้ชี้แจงแล้วในเบื้องต้น ในการประชุมสภา ครั้งที่แล้ว หากให้บังคับใช้ ต้องดำเนินการโดยนำหนาทุกผล

นายชัยฤทธิ์ ศิริเพ็งไฟฟูร์ย์
(ปลัด อบต./เลขานุการฯ)

ความจำเป็นในการประกาศใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถอนดิน พ.ศ.2543 รวมทั้งสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เสนอต่อที่ประชุมชาวบ้านของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนพร้อมทั้งให้จัดทำบันทึกสรุปผลของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเสนอมาซึ่งองค์กรบริหารส่วนตำบลเพื่อรวบรวมประกอบการเสนอต่อไป

2. ปัญหาแนวเขต หมู่ 1 และหมู่ 6 ในเมืองสภากาต้องการให้ดำเนินการ ก็ต้องประสานกับทางผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นพื้นที่ปักครองในพื้นที่ องค์กรบริหารส่วนตำบลไม่มีหน้าที่ ต้องให้อำเภอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ โดยมีเจ้าหน้าที่องค์กรบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ของอำเภอ และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันตรวจสอบหาข้อยุติ หากหาข้อยุติไม่ได้ให้อำเภอส่งประกาศไปยังกระทรวงมหาดไทย

ส่วนเรื่องภาษี สปริงฟิลด์ ไม่เสียภาษีให้องค์กรบริหารส่วนตำบล ซึ่งก็ได้ดำเนินการทางตาม ในเมืองบ้านเลขที่อยู่ในเขตตำบลหัวยทรายเหนือ ก็ต้องเสียภาษีให้กับทางเรา ซึ่งทั้ง 1-3 ครั้ง ไม่สามารถฟ้องอ้างเอกสารดำเนินคดีต่อไป

3. การจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลตำบลหัวยทรายเหนือ ขึ้นตอนการดำเนินการ ต้องนำมติสภากาต สองท้องถิ่นจังหวัด จังหวัดส่งกรมส่งเสริมฯ เพื่อขออนุมัติหลักสูตร และต้องส่งความพร้อมในการจัดตั้งโดยแนบเรื่องไปเพื่อจัดตั้งอนุบาล 3 ขวบ

ที่ประชุมสภากาต

- รับทราบ

นายเกรียง เกิดโต
(นายก อบต.)

- เรื่องส่วนกลางจะถ่ายโอนงานทะเบียนรายภูร์ มาให้องค์กรบริหารส่วนตำบลดำเนินการ ต้องขออนุมัติ ด้วย

ประธานสภากาต

- ขอมติที่ประชุม เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ การถ่ายโอนงานทะเบียนรายภูร์

ที่ประชุมสภากาต

- เห็นชอบให้ถ่ายโอนงานทะเบียนรายภูร์ เป็นเอกฉันท์

นายเกรียง เกิดโต
(นายก อบต.)

- ในการประชุมสภากาต สมาชิกสภากาต ได้เบี้ยประชุม แต่ผู้สังเกตการณ์ที่สละเวลา มาร่วมประชุมสมควร ได้รับเบี้ยประชุมหรือไม่ ให้ประธานสภากาต สอบถาม เพื่อนสมาชิก ลงมติ

ประธานสภากาต

- สมาชิกสภากาต ท่านใดเห็นชอบจ่ายเบี้ยประชุมให้ผู้สังเกตการณ์

นางสาวบุญเลี่ยม บุญเลิศ
(สมาชิกสภากาต หมู่ 5)

- ยังไม่รู้รายละเอียดเลย จะให้เห็นชอบ ไม่ทราบว่าถ้าผู้สังเกตการณ์มาประชุม มากกว่าปกติที่เคยมาจะจ่ายทุกคนหรือไม่ ระเบียบเบิกจ่ายได้หรือเปล่า

นายชัยฤทธิ์ ศรีเพ็ง ไพบูลย์
(ปลัด อปท. / เลขานุการฯ)

- ผู้สั่งเกตการณ์ในการประชุมสภา มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 5 คน ไม่มีระเบียบเบิกจ่ายได้ การประชุมสภา เบิกจ่ายเป็นค่ารับรองเดิมอาหารได้

นางสาวบุญเลี่ยม บุญเลิศ (สามชิกสภากาชาด หมู่ 5)

- ค่ารับรองในการประชุมได้คุณละเท่าไหร

นายชัยเทพ ศิริเพ็งไพบูลย์
(ปลัด อปต. /เลขานุการฯ)

- ค่ารับรองเป็นค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการประชุม หัวละ ประมาณ 150 บาท เปิกได้เฉพาะสมาชิก ข้าราชการและผู้ที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวบุญเลิ่ยม บุญเลิศ (สมาชิกสภาฯ หมวด 5)

- การขออนุญาตให้ปัจจุบันหักยแล้ววิธีการขออนุญาตทำอย่างไร และขอ กับเจ้าหน้าที่คนใหม่ เพราะว่าบางครั้งไปแจ้งเจ้าหน้าที่บวกกว่าไม่รู้ไม่ใช่หน้าที่ ต้องการให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นใครในการรับผิดชอบเรื่องการติดต่อของน้ำ

นายเกรียง เกิดโตร
(นายก อบต.)

- ได้ทำโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งแล้ว ทั้งตำบล 50 เที่ยว 7 หมู่บ้าน บ้านหนึ่งไม่เกิน 3-4 ໂອງ ให้สมาชิกมาติดต่อและพากนขับรถออกไปอาบน้ำไปแจกจ่ายได้เลย และถ้าเป็นการขอน้ำที่ไม่ใช่แก้ปัญหาภัยแล้ง เที่ยวละ 70 บาท ให้ดำเนินการขอตามปกติ

- และเจ้าหน้าที่คนไหนบอกว่าไม่มีรู้ ไม่ใช่หน้าที่ให้แจ้งให้ทราบ

- เชิญทุกท่านรับประทานอาหารที่เทคอนโด หมู่ 7 บ้านไรีดินทอง เพื่อเป็นการเลี้ยงส่ง เลี้ยงรับ พนักงาน ในเวลา 18.00 น.

- วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.00 น. ท่านได้ว่างเชิญต้อนรับคณะดูงาน
จากจังหวัดอุดร

นายพรหมชัย แก้วเกิด
(รองนายก อบต.)

- เชิญชวนร่วมงานวิชาการศูนย์เครือข่ายตำบลหัวยทรายหน่อ วันที่ 5 มีนาคม 2552 ณ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง ร่วมแข่งขันกีฬา ตระกร้อ พุตบลอก

ประชานสภាព

- มีสมาชิกสภากฯ ท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือมีเรื่องซื้อขายหรือไม่ ถ้าไม่มี พนขขอปิดการประชุม

ปิดการประชุม

เวลา 12.40 น.

(ຕົກລົງ)

...ដូចជាប៉ានទីការប្រឡង

(นายชัยฤทธิ์ ศิริเพ็ง ไพบูลย์)

ເລີນດີການສກາະ

(ลงชื่อ).....

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายนิมิตร์ กาญจนอารีกุล)

ประชาชนสภากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายนีล

บันทึกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม


คณะกรรมการฯ ได้ตรวจพิจารณารายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ
สามัญแรก ประจำปี พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 1 และวุ่นรากฐานว่าถูกต้องเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม ทุกประการ

(ลงชื่อ)  (วันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑) ประธานกรรมการฯ
(นายชนน เพ็งสว่าง)

(ลงชื่อ)  (วันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑) กรรมการฯ
(นายชูเกียรติ พงษ์อนุนานนท์)

(ลงชื่อ)  (วันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑) กรรมการฯ
(นางสาวบุญเดิม บุญเดิม)

(ลงชื่อ)  (วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑) กรรมการฯ
(นายมนู หงษา)

(ลงชื่อ)  (วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑) กรรมการฯ
(นายธัญเทพ ศิริเพ็งไพบูลย์)

(ลงชื่อ)  (วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑) กรรมการฯ
(นางสาวชนกรณ์ ดังสะท้าน)