



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ที่ ๑๖/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๔๕ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อย่างอื่น ให้นายกองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลในกองหรือส่วนราชการนั้นคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรให้เป็นผู้รักษาราชการแทนได้ แต่เพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกองหรือส่วนราชการนั้น นายกองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลอาจแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลคนใดคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อย่างอื่น เป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ จึงขอแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ๑. ส.ต.ท.หญิงพิรภาร์ อุทัยพิบูลย์ | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ
เลขที่ตำแหน่ง ๓๘-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ |
| ๒. นางสาวนิชนันท์ กล้าม่วง | หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
เลขที่ตำแหน่ง ๓๘-๓-๐๑-๑๑๐๑-๐๐๑ |

ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เข่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน ในกรณีที่มีผู้ดำรงตำแหน่งได้หรือผู้รักษาราชการแทนผู้ดำรงตำแหน่งนั้นมอบหมาย หรือมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เข่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอำนาจ ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งได้เป็นกรรมการ หรือให้มีอำนาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน มีอำนาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่เข่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทน หรือปฏิบัติราชการแทนด้วยแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมพิษ ดึงสะท้าน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ